2020 年　4 月　27 日

職 員 各 位

院内感染対策委員会(ICC)
感染対策室

アルコール綿の使用方法の変更について（通知）

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、医療資材の供給が不安定な状況のなか、職員の皆様には、「院内での医療資材は必要な時に必要なだけ使用する」ことについて、ご協力をいただきありがとうございます。

現在、当院ではアルコール綿は単包化されたものを使用していますが、この製品についても供給が不安定な状況です。

つきましては、下記の方法で単包アルコール綿の使用量を減らし、在庫の確保に努めることといたします。職員各位におかれましては、内容をご理解の上、使用して頂けますようご協力をお願いいたします。

記

＊ 皮膚消毒および無菌操作を必要とする作業以外は、単包アルコール綿を使用せず、カットアルコール綿を使用する

1）単包アルコール綿を使用する作業
- 採血、血管確保、血液培養、など皮膚消毒を必要とする処置
- 薬剤のミキシング　　など

2）カットアルコール綿を使用する作業
ロール状のポリ袋に必要とする量のカット綿とアルコールを入れて使用する
- 体温計の消毒
- 血圧計の消毒
- 酸素飽和度測定器の消毒
- 吸引チューブの消毒
- トレイの消毒　　など

以上